


Manual Constructivo Integral - Cocina

1. Ensamblajes generales


FULL - Ensamble completo




FULL Iso




FULL Frente




FULL Lateral



FULL Lateral opuesto




FULL Posterior




FULL Superior


ENS - Ensamble cocina principal




ENS Iso




ENS Frente




ENS Lateral



ENS Lateral opuesto




ENS Posterior




ENS Superior


ENSI - Ensamble isla




ENSI Iso




ENSI Frente




ENSI Lateral



ENSI Lateral opuesto



ENSI Posterior



ENSI Superior

2. Lista unica total de partes

Categoria	Pieza	Cant total	Largo	Ancho	Espesor	Cantos	Modulos	ML gola	Bisagras
Cajon	Caja_Bot_Der_Frente_Caja	1	589.1	180.0	18.0	4 cantos	BB		
Cajon	Caja_Bot_Der_Trasera_Caja	1	589.1	180.0	18.0	Sin canto	BB		
Cajon	Caja_Bot_Frente_Caja	1	805.6	180.0	18.0	4 cantos	BA		
Cajon	Caja_Bot_Izq_Frente_Caja	1	589.1	180.0	18.0	4 cantos	BB		
Cajon	Caja_Bot_Izq_Trasera_Caja	1	589.1	180.0	18.0	Sin canto	BB		
Cajon	Caja_Bot_Trasera_Caja	1	805.6	180.0	18.0	Sin canto	BA		
Cajon	Caja_Mid_Der_Frente_Caja	1	589.1	180.0	18.0	4 cantos	BB		
Cajon	Caja_Mid_Der_Trasera_Caja	1	589.1	180.0	18.0	Sin canto	BB		
Cajon	Caja_Mid_Frente_Caja	1	805.6	180.0	18.0	4 cantos	BA		
Cajon	Caja_Mid_Izq_Frente_Caja	1	589.1	180.0	18.0	4 cantos	BB		
Cajon	Caja_Mid_Izq_Trasera_Caja	1	589.1	180.0	18.0	Sin canto	BB		
Cajon	Caja_Mid_Trasera_Caja	1	805.6	180.0	18.0	Sin canto	BA		
Cajon	Caja_Top_Der_Frente_Caja	1	589.1	60.0	18.0	4 cantos	BB		
Cajon	Caja_Top_Der_Trasera_Caja	1	589.1	60.0	18.0	Sin canto	BB		
Cajon	Caja_Top_Izq_Frente_Caja	1	589.1	60.0	18.0	4 cantos	BB		
Cajon	Caja_Top_Izq_Trasera_Caja	1	589.1	60.0	18.0	Sin canto	BB		
Casco	Caja_Bot_Der_Lateral_Der	1	500.0	180.0	18.0	Canto frente	BB		
Casco	Caja_Bot_Der_Lateral_Izq	1	500.0	180.0	18.0	Canto frente	BB		
Casco	Caja_Bot_Izq_Lateral_Der	1	500.0	180.0	18.0	Canto frente	BB		
Casco	Caja_Bot_Izq_Lateral_Izq	1	500.0	180.0	18.0	Canto frente	BB		
Casco	Caja_Bot_Lateral_Der	1	500.0	180.0	18.0	Canto frente	BA		
Casco	Caja_Bot_Lateral_Izq	1	500.0	180.0	18.0	Canto frente	BA		
Casco	Caja_Mid_Der_Lateral_Der	1	500.0	180.0	18.0	Canto frente	BB		
Casco	Caja_Mid_Der_Lateral_Izq	1	500.0	180.0	18.0	Canto frente	BB		
Casco	Caja_Mid_Izq_Lateral_Der	1	500.0	180.0	18.0	Canto frente	BB		
Casco	Caja_Mid_Izq_Lateral_Izq	1	500.0	180.0	18.0	Canto frente	BB		
Casco	Caja_Mid_Lateral_Der	1	500.0	180.0	18.0	Canto frente	BA		
Casco	Caja_Mid_Lateral_Izq	1	500.0	180.0	18.0	Canto frente	BA		
Casco	Caja_Top_Der_Lateral_Der	1	500.0	60.0	18.0	Canto frente	BB		
Casco	Caja_Top_Der_Lateral_Izq	1	500.0	60.0	18.0	Canto frente	BB		
Casco	Caja_Top_Izq_Lateral_Der	1	500.0	60.0	18.0	Canto frente	BB		

Categoria	Pieza	Cant total	Largo	Ancho	Espesor	Cantos	Modulos	ML gola	Bisagras
Casco	Caja_Top_Izq_Lateral_Izq	1	500.0	60.0	18.0	Canto frente	BB		
Casco	Extractor_Ref	1	590.0	470.0	90.0	Sin canto	AA		
Casco	Faja_Frontal_50	1	636.0	50.0	18.0	Sin canto	H		
Casco	Faja_Frontal_Inferior_50	1	636.0	50.0	18.0	Sin canto	H		
Casco	Faja_Frontal_Superior_Micro_50	1	636.0	50.0	18.0	Sin canto	H		
Casco	Lateral_Der	1	674.0	320.0	18.0	Canto frente	AA		
Casco	Lateral_Der	1	455.0	320.0	18.0	Canto frente	AB		
Casco	Lateral_Der	1	320.0	291.0	18.0	Canto frente	AB		
Casco	Lateral_Der	2	772.0	600.0	18.0	Canto frente	BA,BB		
Casco	Lateral_Der	1	2180.0	950.0	18.0	Canto frente	F		
Casco	Lateral_Der	1	2184.0	600.0	18.0	Canto frente	H		
Casco	Lateral_Der	1	772.0	650.0	18.0	Canto frente	I		
Casco	Lateral_Der	1	790.0	420.0	18.0	Canto frente	R		
Casco	Lateral_Izq	1	674.0	320.0	18.0	Canto frente	AA		
Casco	Lateral_Izq	1	455.0	320.0	18.0	Canto frente	AB		
Casco	Lateral_Izq	1	320.0	291.0	18.0	Canto frente	AB		
Casco	Lateral_Izq	2	772.0	600.0	18.0	Canto frente	BA,BB		
Casco	Lateral_Izq	1	2180.0	950.0	18.0	Canto frente	F		
Casco	Lateral_Izq	1	2184.0	600.0	18.0	Canto frente	H		
Casco	Lateral_Izq	1	790.0	450.0	18.0	Canto frente	R		
Casco	Lateral_Izq_Frente	1	790.0	650.0	18.0	4 cantos	I		
Casco	Liston_Fijo_90	1	885.0	90.0	18.0	Sin canto	AA		
Casco	Liston_Vert_Der	1	631.0	60.0	18.0	Sin canto	H		
Casco	Liston_Vert_Izq	1	631.0	60.0	18.0	Sin canto	H		
Casco	Piso	1	1319.0	295.6	18.0	Canto frente	AB		
Casco	Piso	1	1355.0	320.0	18.0	Canto frente	AB		
Casco	Piso	1	990.0	450.0	18.0	Canto frente	R		
Casco	Piso_Casco	1	903.0	320.0	18.0	Canto frente	AA		
Casco	Piso_Casco	1	672.0	600.0	18.0	Canto frente	H		
Casco	Piso_Der	1	1037.0	650.0	18.0	Canto frente	I		
Casco	Piso_Falso_Lavavajillas	1	612.0	601.0	18.0	Canto frente	I		
Casco	Piso_Horno	1	636.0	582.0	18.0	Canto frente	H		
Casco	Piso_Micro	1	636.0	582.0	18.0	Canto frente	H		
Casco	Piso_Modular	1	744.0	300.0	18.0	Canto frente	F		
Casco	Piso_Modulo_Superior	1	890.0	734.0	18.0	Canto frente	L		
Casco	Piso_Pasante	1	903.0	600.0	18.0	Canto frente	BA		
Casco	Piso_Pasante	1	1355.0	600.0	18.0	Canto frente	BB		
Casco	Piso_Removable_Lavavajillas	1	612.0	601.0	18.0	Canto frente	I		
Casco	Soporte_Sup_Fondo	1	1037.0	100.0	18.0	Canto frente	I		
Casco	Soporte_Sup_Frente	1	1624.0	100.0	18.0	4 cantos	I		
Casco	Soporte_Superior_Fondo	1	867.0	100.0	18.0	Canto frente	BA		
Casco	Soporte_Superior_Fondo	1	1319.0	100.0	18.0	Canto frente	BB		
Casco	Soporte_Superior_Frente	1	867.0	100.0	18.0	4 cantos	BA		
Casco	Soporte_Superior_Frente	1	1319.0	100.0	18.0	4 cantos	BB		
Casco	Tapa	2	1355.0	320.0	18.0	Sin canto	AB		
Casco	Tapa_Casco	1	903.0	320.0	18.0	Sin canto	AA		
Casco	Tapa_Casco	1	672.0	600.0	18.0	Sin canto	H		
Casco	Tapa_Casco	1	890.0	760.0	18.0	Sin canto	L		
Casco	Tapa_Micro	1	636.0	600.0	18.0	Sin canto	H		
Casco	Techo_Heladera_1800	1	740.0	650.0	18.0	Sin canto	F		
Casco	Techo_Lavarropas_Der	1	760.0	630.0	18.0	Sin canto	L		
Casco	Travesano_Sup_Trasero	1	764.0	100.0	18.0	Sin canto	R		
Division	Division_1	1	772.0	650.0	18.0	Canto frente	I		
Division	Division_2	1	772.0	650.0	18.0	Canto frente	I		
Division	Divisor_Central	1	772.0	600.0	18.0	Canto frente	BB		
Division	Panel_Divisor_Prof	1	2180.0	744.0	18.0	Canto frente	F		
Division	Parante_Front_Der	1	2202.0	150.0	18.0	Canto frente	L		


Categoria	Pieza	Cant total	Largo	Ancho	Espesor	Cantos	Modulos	ML gola	Bisagras
Division	Parante_Front_Izq	1	2202.0	150.0	18.0	Canto frente	L		
Division	Parante_Interior	1	1747.0	760.0	18.0	Canto frente	L		
Division	Parante_Rear_Der	1	2202.0	150.0	18.0	Canto frente	L		
Division	Parante_Rear_Izq	1	2202.0	150.0	18.0	Canto frente	L		
Estante_Regulable	Estante_Bajo_Reg	1	708.0	282.0	18.0	Canto frente	F		
Estante_Regulable	Estante_Fijo_Interior	1	708.0	282.0	18.0	Canto frente	F		
Estante_Regulable	Estante_Inferior	1	636.0	600.0	18.0	Canto frente	H		
Estante_Regulable	Estante_Regulable	1	760.0	442.0	18.0	Canto frente	R		
Estante_Regulable	Estante_Regulable_Bacha	1	612.0	509.8	18.0	Canto frente	I		
Estante_Regulable	Estante_Sup_Reg_1	1	692.0	262.0	18.0	Canto frente	F		
Estante_Regulable	Estante_Sup_Reg_2	1	692.0	262.0	18.0	Canto frente	F		
Estante_Regulable	Regrueso_Front_Estante_Sup_1	1	692.0	50.0	18.0	Crudo (cinta 36mm en obra)	F		
Estante_Regulable	Regrueso_Front_Estante_Sup_2	1	692.0	50.0	18.0	Crudo (cinta 36mm en obra)	F		
Estante_Regulable	Techo_Modulo_Estantes	1	950.0	780.0	18.0	Canto frente	F		
Fondo	Caja_Bot_Der_Fondo_6mm	1	625.1	500.0	6.0	Fondo clavado pasante	BB		
Fondo	Caja_Bot_Fondo_6mm	1	841.6	500.0	6.0	Fondo clavado pasante	BA		
Fondo	Caja_Bot_Izq_Fondo_6mm	1	625.1	500.0	6.0	Fondo clavado pasante	BB		
Fondo	Caja_Mid_Der_Fondo_6mm	1	625.1	500.0	6.0	Fondo clavado pasante	BB		
Fondo	Caja_Mid_Fondo_6mm	1	841.6	500.0	6.0	Fondo clavado pasante	BA		
Fondo	Caja_Mid_Izq_Fondo_6mm	1	625.1	500.0	6.0	Fondo clavado pasante	BB		
Fondo	Caja_Top_Der_Fondo_6mm	1	625.1	500.0	6.0	Fondo clavado pasante	BB		
Fondo	Caja_Top_Izq_Fondo_6mm	1	625.1	500.0	6.0	Fondo clavado pasante	BB		
Fondo	Fondo_18mm	1	1319.0	291.0	18.0	Sin canto	AB		
Fondo	Fondo_3mm	1	867.0	674.0	3.0	Sin canto	AA		
Fondo	Fondo_3mm	1	1319.0	455.0	3.0	Sin canto	AB		
Fondo	Fondo_3mm	1	867.0	772.0	3.0	Sin canto	BA		
Fondo	Fondo_3mm	1	1319.0	772.0	3.0	Sin canto	BB		
Fondo	Fondo_3mm	1	2184.0	636.0	3.0	Sin canto	H		
Fondo	Fondo_3mm	1	2202.0	854.0	3.0	Sin canto	L		
Fondo	Fondo_6mm	1	954.0	790.0	36.0	Fondo clavado pasante	R		
Frente	Frente_Bot	1	903.0	293.0	18.0	4 cantos	BA		
Frente	Frente_Bot_Der	1	679.0	293.0	18.0	4 cantos	BB		
Frente	Frente_Bot_Izq	1	672.0	293.0	18.0	4 cantos	BB		
Frente	Frente_Der	1	666.0	448.0	18.0	4 cantos	AA		
Frente	Frente_Falso_Sup	1	903.0	139.0	18.0	4 cantos	BA		
Frente	Frente_Izq	1	666.0	448.0	18.0	4 cantos	AA		
Frente	Frente_Mid	1	903.0	293.0	18.0	4 cantos	BA		
Frente	Frente_Mid_Der	1	679.0	293.0	18.0	4 cantos	BB		
Frente	Frente_Mid_Izq	1	672.0	293.0	18.0	4 cantos	BB		
Frente	Frente_Top_Der	1	679.0	139.0	18.0	4 cantos	BB		
Frente	Frente_Top_Izq	1	672.0	139.0	18.0	4 cantos	BB		

Categoria	Pieza	Cant total	Largo	Ancho	Espesor	Cantos	Modulos	ML gola	Bisagras
Frente	Puerta_1	1	448.3	447.0	18.0	4 cantos	AB		
Frente	Puerta_2	1	448.3	447.0	18.0	4 cantos	AB		
Frente	Puerta_3	1	448.3	447.0	18.0	4 cantos	AB		
Frente	Puerta_Bacha_Der	1	764.0	510.8	18.0	4 cantos	I		
Frente	Puerta_Bacha_Izq	1	764.0	510.8	18.0	4 cantos	I		
Frente	Puerta_Der	1	768.0	493.5	18.0	4 cantos	R		
Frente	Puerta_Inf_Der	1	1738.0	444.0	18.0	4 cantos	L		
Frente	Puerta_Inf_Izq	1	1738.0	444.0	18.0	4 cantos	L		
Frente	Puerta_Inferior	1	672.0	612.0	18.0	4 cantos	H		
Frente	Puerta_Izq	1	768.0	493.5	18.0	4 cantos	R		
Frente	Puerta_Lavavajillas	1	764.0	628.5	18.0	4 cantos	I		
Frente	Puerta_Mod_Der	1	877.0	369.0	18.0	4 cantos	F		
Frente	Puerta_Mod_Izq	1	877.0	369.0	18.0	4 cantos	F		
Frente	Puerta_Sup_Der	1	447.0	441.5	18.0	4 cantos	L		
Frente	Puerta_Sup_Izq	1	447.0	441.5	18.0	4 cantos	L		
Frente	Puerta_Superior	1	668.0	447.0	18.0	4 cantos	H		
Herraje	Gola_C_Media	1	890.0	72.8	26.0	Aluminio	L		
Herraje	Gola_C_Superior	1	903.0	72.8	26.0	Aluminio	BA		
Herraje	Gola_C_Superior	1	1355.0	72.8	26.0	Aluminio	BB		
Herraje	Gola_J_Continuidad	1	672.0	48.0	24.4	Aluminio	H		
Herraje	Gola_J_Inferior	1	903.0	48.0	24.4	Aluminio	AA		
Herraje	Gola_J_Inferior	1	1355.0	48.0	24.4	Aluminio	AB		
Herraje	Gola_J_Media	1	903.0	48.0	24.4	Aluminio	BA		
Herraje	Gola_J_Media	1	1355.0	48.0	24.4	Aluminio	BB		
Herraje	Gola_J_Sup	1	672.0	48.0	24.4	Aluminio	H		
Herraje	Gola_J_Superior	1	1660.0	48.0	24.4	Aluminio	I		
Herraje	Gola_J_Superior	1	990.0	48.0	24.4	Aluminio	R		
Herraje	Pata_1	6	80.0	40.0	40.0	PVC/Aluminio	BA,BB,F,H,L,R		
Herraje	Pata_2	6	80.0	40.0	40.0	PVC/Aluminio	BA,BB,F,H,L,R		
Herraje	Pata_3	6	80.0	40.0	40.0	PVC/Aluminio	BA,BB,F,H,L,R		
Herraje	Pata_4	6	80.0	40.0	40.0	PVC/Aluminio	BA,BB,F,H,L,R		
Herraje	Pata_5	1	80.0	40.0	40.0	PVC/Aluminio	F		
Herraje	Pata_Back_1	1	80.0	40.0	40.0	PVC/Aluminio	I		
Herraje	Pata_Back_2	1	80.0	40.0	40.0	PVC/Aluminio	I		
Herraje	Pata_Back_3	1	80.0	40.0	40.0	PVC/Aluminio	I		
Herraje	Pata_Front_1	1	80.0	40.0	40.0	PVC/Aluminio	I		
Herraje	Pata_Front_2	1	80.0	40.0	40.0	PVC/Aluminio	I		
Herraje	Pata_Front_3	1	80.0	40.0	40.0	PVC/Aluminio	I		
Mesada	Mesada	1	1010.0	488.0	30.0	Sin canto	R		
Mesada	Mesada_Calado_Bacha	1	1700.0	688.0	30.0	Sin canto	I		
Mesada	Mesada_Gris_Mara	1	2258.0	648.0	30.0	Sin canto	M		
Regrueso	Regrueso_Sobre_F9	1	708.0	50.0	18.0	Crudo (cinta 36mm en obra)	F		
Regrueso	Regrueso_Techo_Lav	1	630.0	60.0	18.0	Crudo (cinta 36mm en obra)	L		
Regrueso	Regrueso_Vis_Der	1	2162.0	282.0	18.0	Crudo (cinta 36mm en obra)	F		
Regrueso	Regrueso_Vis_Izq	1	2162.0	282.0	18.0	Crudo (cinta 36mm en obra)	F		


3. Modulos

Modulo H - Columna horno + micro

Terminacion: Melamina blanca



H Iso



H Frente



H Lateral

Despiece H

Codigo	Categoria	Pieza	Cant	Largo	Ancho	Espesor	Cantos	ML gola	Bisagras
H1	Casco	Lateral_Izq	1	2184.0	600.0	18.0	Canto frente		
H10	Frente	Puerta_Inferior	1	672.0	612.0	18.0	4 cantos		
H11	Frente	Puerta_Superior	1	668.0	447.0	18.0	4 cantos		
H12	Casco	Faja_Frontal_Inferior_50	1	636.0	50.0	18.0	Sin canto		
H13	Casco	Faja_Frontal_Superior_Micro_50	1	636.0	50.0	18.0	Sin canto		
H14	Fondo	Fondo_3mm	1	2184.0	636.0	3.0	Sin canto		
H15	Casco	Liston_Vert_Izq	1	631.0	60.0	18.0	Sin canto		
H16	Casco	Liston_Vert_Der	1	631.0	60.0	18.0	Sin canto		
H17	Herraje	Gola_J_Continuidad	1	672.0	48.0	24.4	Aluminio		
H18	Herraje	Gola_J_Sup	1	672.0	48.0	24.4	Aluminio		
H2	Casco	Lateral_Der	1	2184.0	600.0	18.0	Canto frente		
H3	Casco	Piso_Casco	1	672.0	600.0	18.0	Canto frente		
H3L	Herraje	Pata_1	1	80.0	40.0	40.0	PVC/Aluminio		
H3L	Herraje	Pata_2	1	80.0	40.0	40.0	PVC/Aluminio		
H3L	Herraje	Pata_3	1	80.0	40.0	40.0	PVC/Aluminio		
H3L	Herraje	Pata_4	1	80.0	40.0	40.0	PVC/Aluminio		
H4	Casco	Tapa_Casco	1	672.0	600.0	18.0	Sin canto		
H5	Casco	Piso_Horno	1	636.0	582.0	18.0	Canto frente		
H6	Casco	Piso_Micro	1	636.0	582.0	18.0	Canto frente		
H7	Casco	Tapa_Micro	1	636.0	600.0	18.0	Sin canto		

Codigo	Categoria	Pieza	Cant	Largo	Ancho	Espesor	Cantos	ML gola	Bisagras
H8	Estante_Regulable	Estante_Inferior	1	636.0	600.0	18.0	Canto frente		
H9	Casco	Faja_Frontal_50	1	636.0	50.0	18.0	Sin canto		

Notas de armado H

Columna horno + microondas (melamina 18 mm)

Parametros usados

- Altura total: 2300 mm
- Profundidad total: 600 mm
- Ancho interior util: 636 mm
- Ancho exterior: 672 mm
- Patas: 80 mm (ocultas por zocalo)
- Fondo 3 mm (oculto en vistas de captura)
- Piso y techo del casco pasantes (672 mm), con laterales apoyados
- Laterales entre piso y techo (36 mm menos de altura respecto al casco)
- Piso de horno y piso de micro retranqueados 18 mm (profundidad 582 mm)

Codigos de piezas (prefijo H)

- H1: Lateral izquierdo
- H2: Lateral derecho
- H3: Piso casco (pasante)
- H4: Tapa casco (pasante)
- H5: Piso horno
- H6: Piso micro
- H7: Tapa micro
- H8: Estante inferior
- H9: Faja frontal central 50 mm (entre horno y micro)
- H10: Puerta inferior
- H11: Puerta superior
- H12: Faja frontal inferior 50 mm (entre puerta inferior y horno)
- H13: Faja frontal superior micro 50 mm (techo del hueco micro)
- H14: Fondo 3 mm
- H15: Liston vertical frontal izq (18 mm frente x 60 mm fondo, solo horno)
- H16: Liston vertical frontal der (18 mm frente x 60 mm fondo, solo horno)
- Hueco horno visible: 600 x 599 mm, arranque a 800 mm desde piso
- Hueco horno interno: 600 x 650 mm
- Hueco microondas: 600 x 436 mm
- Hueco microondas arranca a 1449 mm desde piso (enrasado con faja intermedia)
- Fajas frontales: 3 unidades de 50 mm
- Arriba del micro: puerta
- Abajo del horno: puerta + 1 estante intermedio

Logica del “regrueso” frontal

Se deja 50 mm extra internos por encima del horno (hueco interno de 650 mm), y se tapa visualmente con una faja frontal central de 50 mm. De frente se percibe una separacion marcada entre horno y micro, pero el horno internamente queda con aire superior extra.

Herrajes sugeridos

- 4 patas regulables de 80 mm (o 6 si quieres mayor rigidez)
- 4 bisagras cazoleta 35 mm para puerta inferior (apertura derecha)
- 3 bisagras cazoleta 35 mm para puerta superior
- 1 juego de soportes para estante interior
- Tornillos confirmat 5x50 o sistema minifix (segun tu preferencia)

Secuencia de armado (resumen)

1. Cortar y cantear piezas segun BOM.
2. Pre-taladrar laterales para pisos/tapas/estante.
3. Armar casco: laterales + piso inferior + tapa superior.
4. Instalar piso horno, piso micro y tapa micro a cotas definidas.
5. Instalar estante interior inferior a media altura.
6. Colocar las 3 fajas frontales de 50 mm (inferior horno, central y techo micro).


- 7. Montar patas de 80 mm y nivelar.
- 8. Colocar puertas, regular bisagras y verificar luces de 2 mm.

Nota de validacion


Si me pasas el modelo exacto de horno y micro, te ajusto holguras reales de fabricante (la mayoría pide minimos laterales/superiores especificos).

Modulo AA - Alacena izquierda


Terminacion: Melamina blanca



AA Iso



AA Frente



AA Lateral

Despiece AA

Codigo	Categoria	Pieza	Cant	Largo	Ancho	Espesor	Cantos	ML gola	Bisagras
AA1	Casco	Lateral_Izq	1	674.0	320.0	18.0	Canto frente		
AA10	Casco	Liston_Fijo_90	1	885.0	90.0	18.0	Sin canto		
AA11	Casco	Extractor_Ref	1	590.0	470.0	90.0	Sin canto		
AA12	Herraje	Gola_J_Inferior	1	903.0	48.0	24.4	Aluminio		
AA2	Casco	Lateral_Der	1	674.0	320.0	18.0	Canto frente		
AA3	Casco	Piso_Casco	1	903.0	320.0	18.0	Canto frente		
AA4	Casco	Tapa_Casco	1	903.0	320.0	18.0	Sin canto		
AA7	Fondo	Fondo_3mm	1	867.0	674.0	3.0	Sin canto		

Codigo	Categoría	Pieza	Cant	Largo	Ancho	Espesor	Cantos	ML gola	Bisagras
AA8	Frente	Frente_Izq	1	666.0	448.0	18.0	4 cantos		
AA9	Frente	Frente_Der	1	666.0	448.0	18.0	4 cantos		

Notas de armado AA

Alacena A (AA) - superior izquierda

Parametros usados

- Espesor melamina: 18 mm
- Fondo: 3 mm
- Ancho exterior: 1050 mm
- Profundidad exterior: 320 mm
- Alto del mueble: 680 mm
- Piso y tapa pasantes (laterales entre piso y tapa)
- Interior dividido en 2 mitades iguales por divisor vertical central
- Estante solo en lado derecho, a media altura
- 2 puertas iguales (apertura desde centro hacia izquierda y derecha)
- Calado para ducto extractor: diametro 160 mm
- Eje de calado centrado en modulo derecho y a 20 mm del fondo
- El calado atraviesa piso, estante derecho y tapa

Instalacion recomendada (respecto a cocina)

- Mesada: 900 mm
- Techo: 2300 mm
- Colocacion sugerida: base de alacena a 1620 mm
- Con eso, la alacena llega al techo ($1620 + 680 = 2300$)

Codigos de piezas (prefijo AA)

- AA1: lateral izquierdo
- AA2: lateral derecho
- AA3: piso casco (calado 160)
- AA4: tapa casco (calado 160)
- AA5: divisor central
- AA6: estante derecho
- AA7: fondo 3 mm
- AA8: puerta izquierda
- AA9: puerta derecha

Herrajes sugeridos

- 4 bisagras cazoleta 35 mm (2 por puerta)
- 1 tirador por puerta
- Colgadores de alacena o escuadras segun sistema de fijacion
- Tornillos para melamina (confirmat 5x50 o equivalente)
- Soportes de estante

Secuencia de armado


1. Cortar y cantear piezas segun BOM.
2. Armar casco: laterales + piso + techo.
3. Colocar divisor central y luego estante derecho a media altura.
4. Fijar fondo de 3 mm escuadrando el mueble.
5. Colocar puertas AA8 y AA9, regular bisagras y dejar luz central de 2 mm.
6. Ejecutar calado de 160 mm en piso/techo antes de montaje final en pared.

Nota tecnica

- El fondo se deja oculto en las capturas para mantener limpieza visual del modelo.
- Si quieres cambiar altura de colgado, modificar la cota de instalacion; el mueble sigue midiendo 680 mm.

Modulo AB - Alacena derecha + cajon AC


Terminacion: AB blanco / AC simil paraíso



AB Iso



AB Frente



AB Lateral

Despiece AB

Codigo	Categoria	Pieza	Cant	Largo	Ancho	Espesor	Cantos	ML gola	Bisagras
AB1	Casco	Lateral_Izq	1	455.0	320.0	18.0	Canto frente		
AB2	Casco	Lateral_Der	1	455.0	320.0	18.0	Canto frente		
AB3	Casco	Piso	1	1319.0	295.6	18.0	Canto frente		
AB4	Casco	Tapa	1	1355.0	320.0	18.0	Sin canto		
AB5	Fondo	Fondo_3mm	1	1319.0	455.0	3.0	Sin canto		
AB6	Frente	Puerta_1	1	448.3	447.0	18.0	4 cantos		
AB7	Frente	Puerta_2	1	448.3	447.0	18.0	4 cantos		
AB8	Frente	Puerta_3	1	448.3	447.0	18.0	4 cantos		
AB9	Herraje	Gola_J_Inferior	1	1355.0	48.0	24.4	Aluminio		
AC1	Casco	Lateral_Izq	1	320.0	291.0	18.0	Canto frente		
AC2	Casco	Lateral_Der	1	320.0	291.0	18.0	Canto frente		
AC3	Casco	Piso	1	1355.0	320.0	18.0	Canto frente		
AC4	Casco	Tapa	1	1355.0	320.0	18.0	Sin canto		
AC5	Fondo	Fondo_18mm	1	1319.0	291.0	18.0	Sin canto		

Notas de armado AB

Conjunto derecho AB + AC

Parametros

- Ancho exterior total: 1355 mm
- Profundidad: 320 mm
- AC inferior en simil paraíso
- AB superior en melamina blanca

Configuracion AC

- Doble bastidor en 18 mm: uno exterior y otro interior
- Fondo en 18 mm por dentro del bastidor interior
- Cantos crudos en todas las piezas de AC para enchapar en obra

Configuracion AB


- 3 puertas iguales
- Gola J inferior continua
- Fondo 3 mm

Nota


- AC reemplaza la solución anterior en 25.4 mm: ahora es doble 18 mm (36 mm visuales) + fondo de 18 mm.

Modulo L - Frente armario lavarropas

Terminacion: Melamina blanca



L Iso



L Frente



L Lateral

Despiece L


Codigo	Categoria	Pieza	Cant	Largo	Ancho	Espesor	Cantos	ML gola	Bisagras
L1	Division	Parante_Front_Izq	1	2202.0	150.0	18.0	Canto frente		
L10	Frente	Puerta_Sup_Izq	1	447.0	441.5	18.0	4 cantos		
L11	Frente	Puerta_Sup_Der	1	447.0	441.5	18.0	4 cantos		
L12	Herraje	Gola_C_Media	1	890.0	72.8	26.0	Aluminio		
L13	Casco	Piso_Modulo_Superior	1	890.0	734.0	18.0	Canto frente		
L15	Division	Parante_Rear_Izq	1	2202.0	150.0	18.0	Canto frente		
L16	Division	Parante_Rear_Der	1	2202.0	150.0	18.0	Canto frente		
L17	Herraje	Pata_1	1	80.0	40.0	40.0	PVC/Aluminio		
L17	Herraje	Pata_2	1	80.0	40.0	40.0	PVC/Aluminio		
L17	Herraje	Pata_3	1	80.0	40.0	40.0	PVC/Aluminio		
L17	Herraje	Pata_4	1	80.0	40.0	40.0	PVC/Aluminio		
L2	Division	Parante_Front_Der	1	2202.0	150.0	18.0	Canto frente		
L3	Casco	Tapa_Casco	1	890.0	760.0	18.0	Sin canto		
L4	Fondo	Fondo_3mm	1	2202.0	854.0	3.0	Sin canto		
L5	Division	Parante_Interior	1	1747.0	760.0	18.0	Canto frente		
L6	Casco	Techo_Lavarropas_Der	1	760.0	630.0	18.0	Sin canto		
L7	Regrueso	Regrueso_Techo_Lav	1	630.0	60.0	18.0	Crudo (cinta 36mm en obra)		
L8	Frente	Puerta_Inf_Izq	1	1738.0	444.0	18.0	4 cantos		
L9	Frente	Puerta_Inf_Der	1	1738.0	444.0	18.0	4 cantos		

Notas de armado L


- 1. Armar casco L1 -L4 sobre patas/zócalo de 80 mm, verificando escuadra y plomo.
- 2. Colocar fondo L5 (3 mm) clavado/atornillado para rigidizar el frente completo.
- 3. Instalar divisor L6 a 260 mm desde el lateral derecho (medida exterior), dejando nicho derecho para escobas.
- 4. Montar L7 (techo lavarropas) con cara superior a 900 mm y reforzar con L8 por debajo.
- 5. Montar faja frontal L9 de 50 mm en la cota alineada con puerta superior de H.
- 6. Verificar calados en piso/tapa:
 - piso L3: 3 perforaciones de 35 mm para conexiones;
 - tapa L4: perforación 160 mm para ducto.
- 7. Instalar golas:
 - L12 (J inferior) alineada con nivel de puerta inferior de H;
 - L15 (J superior) bajo puertas superiores.
- 8. Colgar frentes:
 - inferiores L10 -L11 (2 hojas iguales);
 - superiores L13 -L14 (2 hojas iguales).
- 9. Ajustar luces finales (2 mm central) y solape lateral (9 mm) en todas las hojas.

Modulo BA - Bajo mesada izquierdo


Terminacion: Melamina blanca



BA Iso



BA Frente



BA Lateral

Despiece BA

Codigo	Categoria	Pieza	Cant	Largo	Ancho	Espesor	Cantos	ML gola	Bisagras
BA1	Casco	Lateral_Izq	1	772.0	600.0	18.0	Canto frente		
BA10	Frente	Frente_Mid	1	903.0	293.0	18.0	4 cantos		

Codigo	Categoria	Pieza	Cant	Largo	Ancho	Espesor	Cantos	ML gola	Bisagras
BA11	Frente	Frente_Bot	1	903.0	293.0	18.0	4 cantos		
BA12	Herraje	Gola_C_Superior	1	903.0	72.8	26.0	Aluminio		
BA13	Herraje	Gola_J_Media	1	903.0	48.0	24.4	Aluminio		
BA14	Fondo	Caja_Mid_Fondo_6mm	1	841.6	500.0	6.0	Fondo clavado pasante		
BA14	Cajon	Caja_Mid_Frente_Caja	1	805.6	180.0	18.0	4 cantos		
BA14	Casco	Caja_Mid_Lateral_Der	1	500.0	180.0	18.0	Canto frente		
BA14	Casco	Caja_Mid_Lateral_Izq	1	500.0	180.0	18.0	Canto frente		
BA14	Cajon	Caja_Mid_Trasera_Caja	1	805.6	180.0	18.0	Sin canto		
BA15	Fondo	Caja_Bot_Fondo_6mm	1	841.6	500.0	6.0	Fondo clavado pasante		
BA15	Cajon	Caja_Bot_Frente_Caja	1	805.6	180.0	18.0	4 cantos		
BA15	Casco	Caja_Bot_Lateral_Der	1	500.0	180.0	18.0	Canto frente		
BA15	Casco	Caja_Bot_Lateral_Izq	1	500.0	180.0	18.0	Canto frente		
BA15	Cajon	Caja_Bot_Trasera_Caja	1	805.6	180.0	18.0	Sin canto		
BA2	Casco	Lateral_Der	1	772.0	600.0	18.0	Canto frente		
BA3	Casco	Piso_Pasante	1	903.0	600.0	18.0	Canto frente		
BA3L	Herraje	Pata_1	1	80.0	40.0	40.0	PVC/Aluminio		
BA3L	Herraje	Pata_2	1	80.0	40.0	40.0	PVC/Aluminio		
BA3L	Herraje	Pata_3	1	80.0	40.0	40.0	PVC/Aluminio		
BA3L	Herraje	Pata_4	1	80.0	40.0	40.0	PVC/Aluminio		
BA4	Fondo	Fondo_3mm	1	867.0	772.0	3.0	Sin canto		
BA5	Casco	Soporte_Superior_Frente	1	867.0	100.0	18.0	4 cantos		
BA6	Casco	Soporte_Superior_Fondo	1	867.0	100.0	18.0	Canto frente		
BA9	Frente	Frente_Falso_Sup	1	903.0	139.0	18.0	4 cantos		


Notas de armado BA

Bajo mesada BA


- Ancho: 903 mm
- Profundidad: 600 mm
- Alto casco: 870 mm
- Zocalo: 80 mm
- Fila superior: 130 mm
- Soportes superiores de mesada: 100 mm de profundidad, por dentro del casco
- Configuracion: frente falso superior bajo anafe + 2 puertas inferiores + estante interior

Modulo BB - Bajo mesada derecho


Terminacion: Melamina blanca



BB Iso



BB Frente



BB Lateral

Despiece BB

Codigo	Categoria	Pieza	Cant	Largo	Ancho	Espesor	Cantos	ML gola	Bisagras
BB1	Casco	Lateral_Izq	1	772.0	600.0	18.0	Canto frente		
BB10	Frente	Frente_Mid_Izq	1	672.0	293.0	18.0	4 cantos		
BB11	Frente	Frente_Mid_Der	1	679.0	293.0	18.0	4 cantos		
BB12	Frente	Frente_Bot_Izq	1	672.0	293.0	18.0	4 cantos		
BB13	Frente	Frente_Bot_Der	1	679.0	293.0	18.0	4 cantos		
BB14	Fondo	Caja_Top_Izq_Fondo_6mm	1	625.1	500.0	6.0	Fondo clavado pasante		
BB14	Cajon	Caja_Top_Izq_Frente_Caja	1	589.1	60.0	18.0	4 cantos		
BB14	Casco	Caja_Top_Izq_Lateral_Der	1	500.0	60.0	18.0	Canto frente		
BB14	Casco	Caja_Top_Izq_Lateral_Izq	1	500.0	60.0	18.0	Canto frente		
BB14	Cajon	Caja_Top_Izq_Trasera_Caja	1	589.1	60.0	18.0	Sin canto		
BB15	Fondo	Caja_Top_Der_Fondo_6mm	1	625.1	500.0	6.0	Fondo clavado pasante		
BB15	Cajon	Caja_Top_Der_Frente_Caja	1	589.1	60.0	18.0	4 cantos		
BB15	Casco	Caja_Top_Der_Lateral_Der	1	500.0	60.0	18.0	Canto frente		
BB15	Casco	Caja_Top_Der_Lateral_Izq	1	500.0	60.0	18.0	Canto frente		
BB15	Cajon	Caja_Top_Der_Trasera_Caja	1	589.1	60.0	18.0	Sin canto		
BB16	Fondo	Caja_Mid_Izq_Fondo_6mm	1	625.1	500.0	6.0	Fondo clavado pasante		

Codigo	Categoria	Pieza	Cant	Largo	Ancho	Espesor	Cantos	ML gola	Bisagras
BB16	Cajon	Caja_Mid_Izq_Frente_Caja	1	589.1	180.0	18.0	4 cantos		
BB16	Casco	Caja_Mid_Izq_Lateral_Der	1	500.0	180.0	18.0	Canto frente		
BB16	Casco	Caja_Mid_Izq_Lateral_Izq	1	500.0	180.0	18.0	Canto frente		
BB16	Cajon	Caja_Mid_Izq_Trasera_Caja	1	589.1	180.0	18.0	Sin canto		
BB17	Fondo	Caja_Mid_Der_Fondo_6mm	1	625.1	500.0	6.0	Fondo clavado pasante		
BB17	Cajon	Caja_Mid_Der_Frente_Caja	1	589.1	180.0	18.0	4 cantos		
BB17	Casco	Caja_Mid_Der_Lateral_Der	1	500.0	180.0	18.0	Canto frente		
BB17	Casco	Caja_Mid_Der_Lateral_Izq	1	500.0	180.0	18.0	Canto frente		
BB17	Cajon	Caja_Mid_Der_Trasera_Caja	1	589.1	180.0	18.0	Sin canto		
BB18	Fondo	Caja_Bot_Izq_Fondo_6mm	1	625.1	500.0	6.0	Fondo clavado pasante		
BB18	Cajon	Caja_Bot_Izq_Frente_Caja	1	589.1	180.0	18.0	4 cantos		
BB18	Casco	Caja_Bot_Izq_Lateral_Der	1	500.0	180.0	18.0	Canto frente		
BB18	Casco	Caja_Bot_Izq_Lateral_Izq	1	500.0	180.0	18.0	Canto frente		
BB18	Cajon	Caja_Bot_Izq_Trasera_Caja	1	589.1	180.0	18.0	Sin canto		
BB19	Fondo	Caja_Bot_Der_Fondo_6mm	1	625.1	500.0	6.0	Fondo clavado pasante		
BB19	Cajon	Caja_Bot_Der_Frente_Caja	1	589.1	180.0	18.0	4 cantos		
BB19	Casco	Caja_Bot_Der_Lateral_Der	1	500.0	180.0	18.0	Canto frente		
BB19	Casco	Caja_Bot_Der_Lateral_Izq	1	500.0	180.0	18.0	Canto frente		
BB19	Cajon	Caja_Bot_Der_Trasera_Caja	1	589.1	180.0	18.0	Sin canto		
BB2	Casco	Lateral_Der	1	772.0	600.0	18.0	Canto frente		
BB20	Herraje	Gola_C_Superior	1	1355.0	72.8	26.0	Aluminio		
BB21	Herraje	Gola_J_Media	1	1355.0	48.0	24.4	Aluminio		
BB3	Casco	Piso_Pasante	1	1355.0	600.0	18.0	Canto frente		
BB3L	Herraje	Pata_1	1	80.0	40.0	40.0	PVC/Aluminio		
BB3L	Herraje	Pata_2	1	80.0	40.0	40.0	PVC/Aluminio		
BB3L	Herraje	Pata_3	1	80.0	40.0	40.0	PVC/Aluminio		
BB3L	Herraje	Pata_4	1	80.0	40.0	40.0	PVC/Aluminio		
BB4	Fondo	Fondo_3mm	1	1319.0	772.0	3.0	Sin canto		
BB5	Casco	Soporte_Superior_Frente	1	1319.0	100.0	18.0	4 cantos		
BB6	Casco	Soporte_Superior_Fondo	1	1319.0	100.0	18.0	Canto frente		
BB7	Division	Divisor_Central	1	772.0	600.0	18.0	Canto frente		
BB8	Frente	Frente_Top_Izq	1	672.0	139.0	18.0	4 cantos		
BB9	Frente	Frente_Top_Der	1	679.0	139.0	18.0	4 cantos		


Notas de armado BB

Bajo mesada BB

- Ancho: 1355 mm
- Profundidad: 600 mm
- Alto casco: 870 mm
- Zocalo: 80 mm
- Fila superior: 130 mm
- Soportes superiores de mesada: 100 mm de profundidad, por dentro del casco
- Configuración: 6 cajones (2 columnas x 3 filas)

Modulo F - Mueble heladera + modular

Terminación: Paraíso + blanco



F Iso



F Frente



F Lateral

Despiece F

Codigo	Categoria	Pieza	Cant	Largo	Ancho	Espesor	Cantos	ML gola	Bisagras
F1	Casco	Lateral_Izq	1	2180.0	950.0	18.0	Canto frente		
F10	Estante_Regulable	Estante_Sup_Reg_1	1	692.0	262.0	18.0	Canto frente		
F11	Estante_Regulable	Estante_Sup_Reg_2	1	692.0	262.0	18.0	Canto frente		
F12	Frente	Puerta_Mod_Izq	1	877.0	369.0	18.0	4 cantos		
F13	Frente	Puerta_Mod_Der	1	877.0	369.0	18.0	4 cantos		
F14	Regrueso	Regrueso_Vis_Izq	1	2162.0	282.0	18.0	Crudo (cinta 36mm en obra)		
F15	Regrueso	Regrueso_Vis_Der	1	2162.0	282.0	18.0	Crudo (cinta 36mm en obra)		
F16	Estante_Regulable	Regrueso_Front_Estante_Sup_1	1	692.0	50.0	18.0	Crudo (cinta 36mm en obra)		
F17	Estante_Regulable	Regrueso_Front_Estante_Sup_2	1	692.0	50.0	18.0	Crudo (cinta 36mm en obra)		
F2	Casco	Lateral_Der	1	2180.0	950.0	18.0	Canto frente		
F20	Regrueso	Regrueso_Sobre_F9	1	708.0	50.0	18.0	Crudo (cinta 36mm en obra)		
F26	Estante_Regulable	Techo_Modulo_Estantes	1	950.0	780.0	18.0	Canto frente		
F3	Casco	Piso_Modular	1	744.0	300.0	18.0	Canto frente		

Codigo	Categoria	Pieza	Cant	Largo	Ancho	Espesor	Cantos	ML gola	Bisagras
F3L	Herraje	Pata_1	1	80.0	40.0	40.0	PVC/Aluminio		
F3L	Herraje	Pata_2	1	80.0	40.0	40.0	PVC/Aluminio		
F3L	Herraje	Pata_3	1	80.0	40.0	40.0	PVC/Aluminio		
F3L	Herraje	Pata_4	1	80.0	40.0	40.0	PVC/Aluminio		
F3L	Herraje	Pata_5	1	80.0	40.0	40.0	PVC/Aluminio		
F5	Division	Panel_Divisor_Prof	1	2180.0	744.0	18.0	Canto frente		
F6	Casco	Techo_Heladera_1800	1	740.0	650.0	18.0	Sin canto		
F7	Estante_Regulable	Estante_Bajo_Reg	1	708.0	282.0	18.0	Canto frente		
F9	Estante_Regulable	Estante_Fijo_Interior	1	708.0	282.0	18.0	Canto frente		

Notas de armado F

Mueble F (heladera + modular)


- Alto total: 2400 mm
- Ancho cuerpo: 780 mm
- Profundidad total: 950 mm
- Modular posterior: 300 mm de profundidad
- Cajon superior corrido integrado, volado hacia la derecha

Nota constructiva


- Los pares de cantos dobles visibles (F1/F14 y F2/F15) se dejan crudos en taller.
- Enchapar en obra con cinta continua de 36 mm para evitar lectura de junta entre placas.

Modulo I - Bajo mesada isla

Terminacion: Melamina blanca



I Iso



I Frente



I Lateral

Despiece I

Codigo	Categoria	Pieza	Cant	Largo	Ancho	Espesor	Cantos	ML gola	Bisagras
I1	Casco	Lateral_Izq_Frente	1	790.0	650.0	18.0	4 cantos		
I10	Casco	Soporte_Sup_Fondo	1	1037.0	100.0	18.0	Canto frente		
I11	Herraje	Pata_Back_1	1	80.0	40.0	40.0	PVC/Aluminio		
I11	Herraje	Pata_Back_2	1	80.0	40.0	40.0	PVC/Aluminio		
I11	Herraje	Pata_Back_3	1	80.0	40.0	40.0	PVC/Aluminio		
I11	Herraje	Pata_Front_1	1	80.0	40.0	40.0	PVC/Aluminio		
I11	Herraje	Pata_Front_2	1	80.0	40.0	40.0	PVC/Aluminio		
I11	Herraje	Pata_Front_3	1	80.0	40.0	40.0	PVC/Aluminio		
I12	Herraje	Gola_J_Superior	1	1660.0	48.0	24.4	Aluminio		
I17	Frente	Puerta_Lavavajillas	1	764.0	628.5	18.0	4 cantos		
I18	Frente	Puerta_Bacha_Izq	1	764.0	510.8	18.0	4 cantos		
I18B	Frente	Puerta_Bacha_Der	1	764.0	510.8	18.0	4 cantos		
I2	Casco	Lateral_Der	1	772.0	650.0	18.0	Canto frente		
I20	Mesada	Mesada_Calado_Bacha	1	1700.0	688.0	30.0	Sin canto		
I3	Division	Division_1	1	772.0	650.0	18.0	Canto frente		
I4	Division	Division_2	1	772.0	650.0	18.0	Canto frente		
I6	Casco	Piso_Der	1	1037.0	650.0	18.0	Canto frente		
I8	Estante_Regulable	Estante_Regulable_Bacha	1	612.0	509.8	18.0	Canto frente		
I8B	Casco	Piso_Removible_Lavavajillas	1	612.0	601.0	18.0	Canto frente		
I8C	Casco	Piso_Falso_Lavavajillas	1	612.0	601.0	18.0	Canto frente		

Codigo	Categoria	Pieza	Cant	Largo	Ancho	Espesor	Cantos	ML gola	Bisagras
I9	Casco	Soporte_Sup_Frente	1	1624.0	100.0	18.0	4 cantos		

Notas de armado I

Bajo mesada isla I

Parametros

- Ancho: 1540 mm
- Profundidad casco/frentes: 650 mm
- Mesada: 688 mm de profundidad total
- Alto casco: 870 mm
- Zocalo/patas: 80 mm
- Nicho lavavajillas libre: 455 mm
- Nicho izquierdo: 290 mm de ancho x 289 mm de profundidad

Configuracion

- Columna izquierda: 3 cajones iguales
- Centro: frente lavavajillas
- Derecha: puerta
- Nicho izquierdo posterior abierto con un estante regulable
- Faja superior de nicho en el eje Y y otra faja frontal bajo estante para engrosar visualmente

Herrajes


- Gola J superior continua
- Gola C en columna izquierda para cajones medio e inferior
- Correderas telescopicas para 3 cajones
- Patas 80 mm

Nota

- El nicho izquierdo ya no lleva cava integrada.
- La piedra sobresale respecto del frente y la profundidad total terminada es 688 mm.

Modulo R - Rinconera


Terminacion: Melamina blanca



R Iso



R Frente



R Lateral

Despiece R


Codigo	Categoria	Pieza	Cant	Largo	Ancho	Espesor	Cantos	ML gola	Bisagras
R1	Casco	Lateral_Izq	1	790.0	450.0	18.0	Canto frente		
R10	Herraje	Pata_1	1	80.0	40.0	40.0	PVC/Aluminio		
R10	Herraje	Pata_2	1	80.0	40.0	40.0	PVC/Aluminio		
R10	Herraje	Pata_3	1	80.0	40.0	40.0	PVC/Aluminio		
R10	Herraje	Pata_4	1	80.0	40.0	40.0	PVC/Aluminio		
R11	Mesada	Mesada	1	1010.0	488.0	30.0	Sin canto		
R2	Casco	Lateral_Der	1	790.0	420.0	18.0	Canto frente		
R3	Casco	Piso	1	990.0	450.0	18.0	Canto frente		
R4	Fondo	Fondo_6mm	1	954.0	790.0	36.0	Fondo clavado pasante		
R5	Casco	Travesano_Sup_Trasero	1	764.0	100.0	18.0	Sin canto		
R6	Estante_Regulable	Estante_Regulable	1	760.0	442.0	18.0	Canto frente		
R7	Herraje	Gola_J_Superior	1	990.0	48.0	24.4	Aluminio		
R8	Frente	Puerta_Izq	1	768.0	493.5	18.0	4 cantos		
R9	Frente	Puerta_Der	1	768.0	493.5	18.0	4 cantos		

Notas de armado R


Sin notas cargadas.

Modulo M - Mesada principal


Terminacion: Piedra gris mara



M Iso



M Frente



M Lateral

Despiece M

Codigo	Categoria	Pieza	Cant	Largo	Ancho	Espesor	Cantos	ML gola	Bisagras
M1	Mesada	Mesada_Gris_Mara	1	2258.0	648.0	30.0	Sin canto		

Notas de armado M

Mesada piedra gris mara

Parametros

- Largo total: 2258 mm
- Profundidad: 600 mm
- Espesor: 30 mm
- Cota inferior: 870 mm (cota superior final 900 mm)

Calado anafe

- Calado: 600 x 555 mm
- Centro del calado en X=783 mm (alineado con eje de ducto)
- Centro del calado en Y=300 mm (centrado en profundidad)

Nota

- Verificar plantilla final in situ antes de corte definitivo de piedra.

4. Plan de corte

Grupo	Piezas	Placas	Placa util (mm)	Kerf	Margen	Aprovechamiento	Descarte
blanco_18mm	151	10	2800 x 1810	3	10	84.13%	15.87%
fondo_3mm	6	2	2800 x 1810	3	10	60.98%	39.02%
fondo_6mm	12	1	2800 x 1810	3	10	73.63%	26.37%
paraiso_18mm	9	1	2800 x 1810	3	10	47.74%	52.26%

Layouts por grupo

Sin SVGs.